



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO

1.1 Registro de preço para futura aquisição de material técnico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará- Pa conforme especificações contidas no termo de referência.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, realiza o presente processo visando a obtenção de melhores preços e condições para uma futura e eventual aquisição. A aquisição desse material se dá devido a necessidade de suprir as unidades de saúde deste município.

### 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.

### 4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

4.1. Especificações dos Produtos:

ITEM	ITEM	UNID	QUANTIDADE
1	<b>AGULHA DESCARTÁVEL:</b> CALIBRE 13 X 4,5. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3.000
2	<b>ABAIXADOR LÍNGUA:</b> ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	PACOTE	3.000
3	<b>ÁCIDO PRERACÉTICO 1500 A 900 PPM:</b> ( PERÓXIDO DE HIDROGENIO 3% / GERADOR+ACETILPROLACTAN 50% / ATIVADOR). PROTO PARA O USO, PH ENTRE 5,5 A 7,0 (NEUTRO). PARA O USO EM DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL SÃO INDICADOS ENDOSCÓPIOS E DESINFECÇÃO DE NIVEL INTERMEDIÁRIO,SÃO INDICADOS O MATERIAL DE O MATERIAL DE INALOTERAPIA, ASSISTENCIA A SAÚDE ALÉM DOS ARTIGOS NÃO CRITICOS. PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS: ESPORICIDA,BACTERICIDA,MICOBACTERICIDA FUNGICIDA E VIRUCIDA APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5 LITROS, ACOMPANHA FITA REAGENTE ESPECÍFICA PARA O PRODUTO.	UNIDADE	40
4	<b>SOLUÇÃO ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 MILILITROS:</b> SOLUÇÃO ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, H2O2, 34,01, LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO E INODORO. A SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DILUÍDA DEVE CONTER NO MÍNIMO 3 % E NO MÁXIMO 3,3 % DE H2O2. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA, SEGUNDA EDIÇÃO. FRASCO COM 1000 MILILITROS.	LITRO	4.000
5	<b>AGULHA DESCARTÁVEL:</b> CALIBRE 25 X 7. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3.000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

6	<b>AGULHA DESCARTÁVEL:</b> CALIBRE 30 X 8. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3.000
7	<b>AGULHA DE RAQUE</b> Nº25	UNIDADE	3.000
8	<b>AGULHA DESCARTÁVEL:</b> CALIBRE 40 X 12. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3.000
9	<b>AGULHA DESCARTÁVEL:</b> CALIBRE 20 X 5,5. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3.000
10	<b>AGULHA DESCARTÁVEL.</b> CALIBRE 30 X 7. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3.000
11	<b>AGULHA Nº 6 PARA INSULINA</b> CX C/100	CAIXA	3.000
12	<b>ÁLCOOL 70 % 1000 ML:</b> ÁLCOOL ETÍLICO HIDTATADO 70 % INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO, DESTINADO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 1000 ML QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO	UNIDADE	10.000
13	<b>ÁLCOOL 96% 1000 ML</b> – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96%, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO, DESTINADO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 1000 ML QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, LACRADO	UNIDADE	10.000
14	<b>ÁLCOOL IODADO</b> FR C/ 1 LITRO (BC)	LITRO	10.000
15	<b>ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G:</b> COM NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% PURO ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COR BRANCA (MÍNIMO DE 80% DE BRANCURA), MACIO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, INODORO, EM MANTA COM ESPESSURA UNIFORME), CAMADAS SOBREPOSTAS EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, EM FORMA DE ROLO REGULARMENTE COMPACTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO E/OU PAPEL, PACOTE NO MÍNIMO 500G DE PESO.	ROLO	12.000
16	<b>ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM (21465):</b> ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO EM MANTA UNIFORME, COR CLARA, SEM IMPUREZAS E FARPAS, MEDINDO 15 X 100CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	UNIDADE	6.000
17	<b>APARELHO DE AEROSOL COM 2 SAIDAS:</b> APROPRIADO PARA O USO HOSPITALAR. COM SUPORTE PARA MASCARA, 2 KIT. DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGAR O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA, TENSÃO 110/220V.	UNIDADE	30
18	<b>APARELHO DE BARBEAR,</b> TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO, COM NO MÍNIMO 02 LÂMINAS, MATERIAL CABO DE PLÁSTICO, ANATÔMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA, COM FITA LUBRIFICANTE	UNIDADE	1.500



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

19	<b>ATADURA CREPE 15CM (21538):</b> ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO, DE 15CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 32,71G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	PACOTE	12.000
20	<b>ATADURA CREPE 20CM (21456):</b> ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO, DE 20CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 42,86G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	PACOTE	12.000
21	<b>BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA:</b> BATERIA DE LITHIUM 3V – MOD CR2032	UNIDADE	200
22	<b>ROLO DE PAPEL PARA ECG 80 MM X 30 M:</b> PARA SER UTILIZADO NO ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX 12S	UNIDADE	200
23	<b>BOLSA COLETORA DE URINA,</b> SISTEMA FECHADO, FACE ANTERIOR TRANSPARENTE, ESCALA DE GRADUAÇÃO DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES; CONECTOR CÔNICO ADAPTÁVEL À Sonda VESICAL, COM TAMPA PROTETORA; TUBO COLETOR EM PVC TRANSPARENTE, RESISTENTE. LOCAL PARA COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, LIVRE DE LÁTEX, VEDAÇÃO EFETIVA; PINÇA CORTA FLUXO EFICIENTE; VÁLVULA ANTI-REFLUXO; TUBO COLETOR NA PORÇÃO INFERIOR DA BOLSA, EM PVC TRANSPARENTE, COM TAMPA PROTETORA E/OU LOCAL PRÓPRIO PARA GUARDAR A EXTREMIDADE DISTAL QUANDO EM DESUSO; PINÇA CORTA FLUXO EFICIENTE. COM SISTEMA PARA MEDIÇÃO DA DIURESE HORÁRIA COM CAPACIDADE DE 500 ML INCORPORADO A UMA CÂMERA DE PASTEUR E SACO DE RECOLHIMENTO ABERTO OU FECHADO. ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM RDC Nº 16/2013.	UNIDADE	6.000
24	<b>CAMPO CIRÚRGICO:</b> SIMPLES EM BRIM, TELA 3/1, 100% ALGODÃO, CAMADA SIMPLES DE TECIDO MEDINDO 1.60 X 1.60 M SEM FENESTRA NA COR VERDE OLIVA. Nº 07	UNIDADE	500





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

25	<b>CATGUT CROMADO</b> Nº 0 MC 4CM CX C 24 UND	CAIXA	500
26	<b>CATGUT CROMADO</b> Nº 01 COM AGULHA 4CM CX C 24 UND PARA CIRURGIA DE FECHAMENTO GERAL E OBSTETRICIA	CAIXA	500
27	<b>CATGUT CROMADO</b> Nº 4-0 MC 2CM CX C/ 24 UND	CAIXA	500
28	<b>CATGUT CROMADO</b> Nº 5-0 MC 1,5CM CX C 24 UND	CAIXA	500
29	<b>CATGUT CROMADO</b> Nº 0 CC 3CM CX C/ 24 UND	CAIXA	500
30	<b>CAT GUT CROMADO</b> Nº 2-0 CC 3CM CX C/ 24 UND	CAIXA	500
31	<b>CATGUT CROMADO</b> Nº 3-0 CC 3CM CX C/ 24 UND	CAIXA	500
32	<b>CATGUT SIMPLES</b> Nº 0 CC 3CM CX C/ 24 UND	CAIXA	500
33	<b>CATGUT SIMPLES</b> Nº 0 MCR 4CM CX C 24 UND	CAIXA	500
34	<b>CATGUT SIMPLES</b> Nº 1 MCR 4CM CX C 24 UND	CAIXA	500
35	<b>CATGUT SIMPLES</b> Nº 2 MCR 4CM CX C 24 UND	CAIXA	500
36	<b>CATGUT SIMPLES</b> Nº 2-0 CC 3CM CX C/ 24 UND	CAIXA	500
37	<b>CATGUT SIMPLES</b> Nº 3-0 CC 3CM CX C/ 24 UND	CAIXA	500
38	<b>CAT GUT SIMPLES</b> Nº 4-0 MC 2CM CX 24 UND	CAIXA	500
39	<b>CATGUT SIMPLES</b> Nº 5-0 MC 2CM CX C 24 UND	CAIXA	500
40	<b>CATEGUT CROMADO</b> Nº 1 MR1/2CIC.CIL4,0CM 75CM	CAIXA	2.000
41	<b>CATETER DUPLO JOTA</b> Nº 26 CM/6.0 CH	CAIXA	1.000
42	<b>CATETER INTRAVENOSO</b> Nº 14 C/100	CAIXA	1.000
43	<b>CATETER INTRAVENOSO</b> Nº 16 C/100	CAIXA	1.000
44	<b>CATETER INTRAVENOSO</b> Nº 18 C/100	CAIXA	1.000
45	<b>CATETER INTRAVENOSO</b> Nº 20 C/100	CAIXA	2.000
46	<b>CATETER INTRAVENOSO</b> Nº 22 C/100	CAIXA	2.000
47	<b>CATETER INTRAVENOSO</b> Nº 24 C/100	CAIXA	1.000
48	<b>CATETER TIPO OCULOS</b> ADULTO E INFANTIL	UNIDADE	1.000
49	<b>CLAMPER UMBILICAL X C/100</b>	UNIDADE	3.000
50	<b>COMPRESSA C/EMULSÃO DE PETROLATUM</b> ESTÉRIL 7,6 X 40,6CM	UNIDADE	10.000
51	<b>COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL</b> (CAMPO OPERATÓRIO) 45X45 C/5	PACOTE	30.000
52	<b>COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5:</b> CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTERIL PACOTE COM 500 UNIDADES O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REG. NA ANVISA.	UNIDADE	30.000
53	<b>COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO</b> 25X28CM PCT C/ 5 UN.	UNIDADE	30.000
54	<b>AGULHA P/CANETA INSULINA C/100</b> ULTRA-FINE III BD (0,25X8MM)	UNIDADE	10.000
55	<b>COLETOR PERFUROCORCORTANTES 13L:</b> FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (SACOLA PARA REVESTIMENTO); POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL	CAIXA	5.000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

56	<b>DRENO CIRÚRGICO</b> , MODELO DE PENROSE, MATERIAL SILICONE, DIMENSÕES CERCA DE 8 MMX 30 CM, COMPONENTE I C/ GAZE, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	5.000
57	<b>DRENO DE PENROSE Nº 2</b>	UNIDADE	5.000
58	<b>DRENO DE PENROSE Nº 3</b>	UNIDADE	5.000
59	<b>EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO</b>	UNIDADE	60.000
60	<b>ESFIGMOMANÔMETRO</b> , AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO	UNIDADE	200
61	<b>ESPARADRAPO INDUSTRIAL 10CM X 50M</b> - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EM TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COM RESINA ACRÍLICA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, COM EXCELENTE ADERÊNCIA, QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS APÓS SER RETIRADO, QUE SEJA FÁCIL SUA FRAGMENTAÇÃO E QUE NÃO DESFIE, EM ROLO SIMÉTRICO SEM PROTETOR MEDINDO 10CM X 50M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96.	UNIDADE	30.000
62	<b>FIO DE ALGODÃO/POLIÉSTER 0</b> , AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM.	CAIXA	10.000
63	<b>FITA CREPE 19MM X 50MM</b>	UNIDADE	400
64	<b>FITAS DE GILCEMIA C/50 TESTES</b>	CAIXA	2.000
65	<b>FORMOL PA 10%</b> , FRASCO COM 1000ML - FORMOL 10% P.A., NEUTRALIZADO FRASCO DE 1 LITRO	LITRO	100
66	<b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA GRANDE - FRALDA DESCARTÁVEL</b> , CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA:, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. PCT COM 16 UNIDADES	PACOTE	100
67	<b>GARROTE PARA COLETA DE SANGUE C/10</b>	UNIDADE	200
68	<b>GAZES TIPO QUEIJO ROLO 9FIOS</b>	UNIDADE	5.000
69	<b>GORRO C/ ELÁSTICO -PCT C/ 100 UND. (BC)</b>	PACOTE	1.500



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

70	<b>INFUSOR 3 VIAS (TORNEIRINHA) CX C/50</b>	UNIDADE	40.000
71	<b>INTRACARTH 19/8 CURTO (VERDE) CX C/100</b>	UNIDADE	60
72	<b>INTRACATH 16G / 12 (AMARELO) CX C/100</b>	UNIDADE	60
73	<b>IODOPOLIVIDONA 10% TOPICO</b>	UNIDADE	500
74	<b>CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAU, COMPONENTES 1 ESPÉCULO VAGINAL P, PAR LUVAS, ESPÁTULA AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO 1 ESCOVA CERVICAL, PINÇA CHERON, 1 LÂMINA, 4 PCT GAZ E, COMPOSIÇÃO 1 CX PAPELÃO ARMAZENAGEM</b>	UNIDADE	5.000
75	<b>CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAU, COMPONENTES 1 ESPÉCULO VAGINAL M, 1 PAR LUVAS, ESPÁTULA AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO 1 ESCOVA CERVICAL, PINÇA CHERON, 1 LÂMINA, 4 PCT GAZ E, COMPOSIÇÃO 1 CX PAPELÃO ARMAZENAGEM</b>	UNIDADE	5.000
76	<b>LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/100 UND: CONFECCIONADA EM AÇO; ESTÉRIL</b>	CAIXA	500
77	<b>LÂMINA DE BISTURI Nº 21 CX C/100 UND: CONFECCIONADA EM AÇO; ESTÉRIL</b>	CAIXA	500
78	<b>LÂMINA DE BISTURI Nº 22 CX C/100 UND: CONFECCIONADA EM AÇO; ESTÉRIL</b>	CAIXA	500
79	<b>LÂMINA DE BISTURI Nº 23 CX C/100 UND: CONFECCIONADA EM AÇO; ESTÉRIL</b>	CAIXA	500
80	<b>LANCETA TRIFACETADA E SILICONADA, EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES, PROTUSÃO APROX. 2.0 MM, AGULHA 0.63MM (23G), DESCARTÁVEL, CAPA DE ESTERILIDADE, CORPO DO LANCETADOR E GATILHO COMPOSTO, SISTEMA DE PUNÇÃO DE USO ÚNICO, 01 AJUSTE DE PROFUNDIDADE, SISTEMA ESTÉRIL ATRAVÉS DE RADIAÇÃO GAMMA, RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA, PESO MÁX. APROX. 4G</b>	CAIXA	1.500
81	<b>LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO</b>	UNIDADE	10.000
82	<b>LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - GRANDE. LOTE COM 100 PEÇAS (50 PARES)</b>	CAIXA	5.000
83	<b>LUVA LÁTEX P/PROCEDIMENTOS - MÉDIO. LOTE COM 100 PEÇAS (50 PARES)</b>	CAIXA	5.000
84	<b>LUVA LÁTEX P/ PROCEDIMENTOS - PP OU EP. LOTE COM 100 PEÇAS (50 PARES)</b>	CAIXA	5.000
85	<b>MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL C/50</b>	CAIXA	2.000
86	<b>ESPARADRADO MICROPORE 12MM X 10MFITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA CONSTITUÍDA DE RAYON DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO 12MM X 10M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001</b>	UNIDADE	5.000
87	<b>MONOFILAMENTOS KITS</b>	KIT	100
88	<b>FIO DE SUTURA NYLON Nº 0 CT 3CM CX C/24 UND</b>	CAIXA	1.000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

89	<b>FIO DE SUTURA NYLON Nº 1-0</b> CX C/24 UND	CAIXA	1.000
90	<b>FIO DE SUTURA NYLON Nº 2-0</b> C/ AG 3CM CX C/24 UND	CAIXA	1.000
91	<b>FIO DE SUTURA NYLON Nº 3-0</b> C/ AG 3CM CX C/24 UND	CAIXA	600
92	<b>FIO DE SUTURA NYLON Nº 4-0</b> CT 3CM CX C 24 UND	CAIXA	600
93	<b>FIO DE SUTURA NYLON Nº 5-0</b> C/ AG 2CM CT CX C 24 UND	CAIXA	2.000
94	<b>FIO SUTURA NYLON Nº 6-0</b> CT 2CM CX C 24 UND	CAIXA	2.000
95	<b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO</b> ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE LENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, ESTERELIZÁVEL A FRIO, TAMANHO TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	500
96	<b>OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR</b> INDIRETO E PROJETOR OPTÓTIPOS	UNIDADE	15
97	<b>OTOSCOPIO</b> - INSTRUMENTO COM TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, VISUALIZAÇÃO E EXAMES NÃO INVASIVOS DO OUVIDO INTERNO E EXTERNO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABEÇOTE EM ABS AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS. CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3 VEZES PARA IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3,0 MM 4,0MM E 5,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO EM METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO E CLIPE DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA LED 2,5 V DE FACIL SUBSTITUIÇÃO E DE LONGA DURAÇÃO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA O PRODUTO: MINIMO 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS NAS DIMENSÕES: 2,5 MM, 3,0MM 4,0MM E 5,0MM E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. 01 LÂMPADA RESERVA	UNIDADE	20
98	<b>POLIGLICÓLICO 6-0</b> LE 2X0,80 C/12	CAIXA	10
99	<b>POLIGLICÓLICO 7-0</b> 2X0,65 C/12	CAIXA	10
100	<b>POLIGLICÓLICO 8-0</b> AG 2X0,65 C/12	CAIXA	10
101	<b>POLIPROPILENO 2CT 3X7,5CM</b> C/12 - FIO DE SUTURA POLIPROPILENO	CAIXA	50
102	<b>SCALP N" 19</b> - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	8.000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

103	<b>SCALP N° 23</b> - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	200.000
104	<b>SCALP N° 25</b> - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	100.000
105	<b>SCALP N° 27</b> - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	8.000
106	<b>FIO DE SULTURA SEDA 2,0 C/A 3CM CX C/24:</b> DE BOA QUALIDADE; NÃO ABSORVÍVEL; ESTÉRIL	CAIXA	400
107	<b>FIO SEDA 3,0 C/A 3CM CX C/24:</b> DE BOA QUALIDADE; NÃO ABSORVÍVEL; ESTÉRIL	CAIXA	400
108	<b>FIO SEDA 4,0 C/A 3 CM CORTANTE CX C/24:</b> DE BOA QUALIDADE; NÃO ABSORVÍVEL; ESTÉRIL	CAIXA	400
109	<b>FIO SEDA 4-0 C/A 2,5CM CX/24:</b> DE BOA QUALIDADE; NÃO ABSORVÍVEL; ESTÉRIL	CAIXA	400
110	<b>SEDA PRETA Nº 2-0 CC 3 CM CX C/24</b>	CAIXA	400
111	<b>SEDA PRETA Nº 3-0 CC 3CMCX C 24</b>	CAIXA	400
112	<b>SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA CX C/250</b>	UNIDADE	200.000
113	<b>SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA CX C/250</b>	UNIDADE	200.000
114	<b>SERINGA DE 3 ML SEM AGULHA CX C/500</b>	UNIDADE	200.000
115	<b>SERINGA DE 5 ML SEM AGULHA CX C/500</b>	UNIDADE	200.000
116	<b>SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES</b> , COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL DE 2 EM 2 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 MM X 0,3MM, SEM ESPAÇO MORTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, COM BISELTRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM PACOTES COM 10 UNIDADES. APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E REGISTRO NO MS E CBPF EMITIDO PELA ANVISA.	UNIDADE	200.000
117	<b>SONDA NASOGÁSTRICA N. 12</b> LONGA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,00 M, EM PVC, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPÁ UNIVERSAL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UNIDADE	3.000





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

118	<b>SONDA FOLEY N. 14. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM,</b> COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UNIDADE	3.000
119	<b>SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº 16.</b> COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10 M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	3.000
120	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 08,</b> 40 CM (APROXIMADAMENTE). CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, PVC, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS ATRAUMÁTICOS, COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE (VÁLVULA DIGITAL). ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA A MANUTENÇÃO DA Sonda EM POSIÇÃO ESTENDIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	3.000
121	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 16,</b> 40 CM (APROXIMADAMENTE). CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, PVC, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS ATRAUMÁTICOS, COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE (VÁLVULA DIGITAL). ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA A MANUTENÇÃO DA Sonda EM POSIÇÃO ESTENDIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UNIDADE	3.000
122	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 10,</b> 40 CM (APROXIMADAMENTE). CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, PVC, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS ATRAUMÁTICOS, COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE (VÁLVULA DIGITAL). ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA A MANUTENÇÃO DA Sonda EM POSIÇÃO ESTENDIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	3.000





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

123	<b>SONDA FOLEY N. 20.</b> COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, TRÊS VIAS, DUAS VIAS FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	1.000
124	<b>SONDA FOLEY N. 12.</b> COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	1.000
125	<b>SONDA FOLEY N. 18.</b> COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, TRÊS VIAS, DUAS VIAS FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	1.000
126	<b>SONDA FOLEY N. 16.</b> COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	1.000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

127	<b>SONDA FOLEY N. 18.</b> COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UNIDADE	1.000
128	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 12FR,</b> LONGA, ESTERIL Sonda Levine para sondagem gástrica; calibre 8FR; longa, medindo no mínimo 120 cm; transparente; em polivinil siliconizado, isento de rebarbas de manufatura; com tampa oclusiva, adaptador universal, flexível, atóxica, apirogênica, uso único; esteril, embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente;	UNIDADE	1.000
129	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 16FR,</b> LONGA, ESTERIL Sonda Levine para sondagem gástrica; calibre 16FR; longa, aproximadamente 120 cm; transparente; em polivinil siliconizado; com tampa oclusiva, adaptador universal; flexível, atóxica, apirogênica, uso único, esteril, embalagem individual; em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica e atenda a legislação atual vigente	UNIDADE	1.000
130	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 18FR,</b> LONGA, ESTERIL Sonda Levine para sondagem gástrica; calibre 18FR; longa, aproximadamente 120 cm; transparente; em polivinil siliconizado; com tampa oclusiva, adaptador universal; flexível, atóxica, apirogênica, uso único, esteril, embalagem individual; em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica e atenda a legislação atual vigente	UNIDADE	1.000
131	<b>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL</b> - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, COM AVISO SONORO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA GRAVADA, TEMPO TOTAL DA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DE 90 A 120 SEGUNDOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	UNIDADE	500
132	<b>GORRO DESCARTÁVEL BRANCO COM TIRAS.</b> EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO POSSUI TIRAS PARA AJUSTE; TAMANHO: 45 X 52CM; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	UNIDADE	2.000
133	<b>ROLO DE PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 80X30</b>	UNIDADE	120



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

134	<b>SUORTE, MATERIAL METAL</b> , APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS	UNIDADE	100
135	<b>COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO</b> , CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	1.000
136	<b>FRASCO COLETOR</b> , TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 100 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	30.000
137	<b>APARELHO DE PRESSAO ADULTO</b> (ESFIGNOMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO)	UNIDADE	200
138	<b>OXÍMETRO DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL DIGITAL</b>	UNIDADE	100
139	<b>CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAU, COMPONENTES 1 ESPÉCULO VAGINAL G,1</b> PAR LUVAS,ESPÁTULA AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO 1 ESCOVA CERVICAL,PINÇA CHERON,1 LÂMINA,4 PCT GAZ E, COMPOSIÇÃO 1 CX PAPELÃO ARMAZENAGEM	UNIDADE	5.000
140	<b>ESPARADRAPO MICROPORE 25MM X 10M</b> - FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA CONSTITUÍDA DE RAYON DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO 25MM X 10M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	UNIDADE	5.000
141	<b>ESPARADRAPO MICROPORE 50MM X 10M</b> FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA CONSTITUÍDA DE RAYON DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO 50MM X 10M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	UNIDADE	5.000
142	<b>FITA ADESIVA BRANCA 19MM X 50M</b> - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO, MEDINDO 19MM X 50M, COM BOA ADERÊNCIA NA FACE INTERNA E SEM IMPERMEABILIZANTE NA FACE EXTERNA, FACILITANDO IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96.	UNIDADE	5.000
143	<b>FILME RX 18X24 CAIXA COM 100 UNIDADES:</b> FILME ORTOCROMÁTICO DE ALTA QUALIDADE	UNIDADE	200
144	<b>FILME RX 24X30 CAIXA COM 100 UNIDADES:</b> FILME ORTOCROMÁTICO DE ALTA QUALIDADE	UNIDADE	200
145	<b>FILME RX 30 X 40 CAIXA COM 100 UNIDADES:</b> FILME ORTOCROMÁTICO DE ALTA QUALIDADE	UNIDADE	200
146	<b>FILME RX 35 X 35 CAIXA COM 100 UNIDADES:</b> FILME ORTOCROMÁTICO DE ALTA QUALIDADE	UNIDADE	200
147	<b>FILME RX 35 X 43 CAIXA COM 100 UNIDADES:</b> FILME ORTOCROMÁTICO DE ALTA QUALIDADE	UNIDADE	200
148	<b>FIXADOR DE FILME RADIOGRAFICO DOSE P/ 38LITROS</b>	LITRO	200





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

149	<b>GEL PARA ULTRASSOM 5K GR GEL</b> PARA ULTRASSOM, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. REALIZADO TESTE DE SENSIBILIDADE INTRADÉRMICA, MUCOSA VAGINAL E OCULAR. E UM GEL ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, EM APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS.	UNIDADE	100
150	<b>GLICOSIMETRO PORTATIL</b> (COMPATIVEL COM AS TIRAS ON CAL PLUS OU EQUIVALENTE EM LEITURA)	UNIDADE	12
151	<b>KOLLAGENASE+CLORANFENICOL</b> PMD 30G	UNIDADE	500
152	<b>LAMPADA P/ APARELHO DE INFRAVERMELHO</b> 125-130V 150W CARCI 3014	UNIDADE	10
153	<b>SONDA NUTRICAÇÃO ENTERAL POLIURETANO RADIOPACO SILICONIZADA Nº 10/100CM:</b> SONDA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 10 COM NO MINIMO 100 CM DE COMPRIMENTO, COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO	UNIDADE	100
154	<b>SONDA NUTRICAÇÃO ENTERAL POLIURETANO RADIOPACO SILICONIZADA Nº 12/100CM</b> SONDA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 12 COM NO MINIMO 100 CM DE COMPRIMENTO, COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;	UNIDADE	100
155	<b>TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO:</b> TERMOMETRO, TIPO LASER DIGITAL, COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO(LED), COM 31/2 DIGITOS E ILUMINAÇÃO, TEMPERATURA EM CELSIUS/FAHRENHEIT, MEMORIA AUTOMATICA (HOLD) MIRA LASER REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO, POLARIDADE(+/-) AUTOMATICA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO INDICAÇÃO DE BAIXA CARGA E BATERIA DESCARREGADA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE 9 VOLTS. DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS APROXIMADAMENTE 7 SEGUNDOS, FAIXA MEDICAÇÃO TEMPERATURA -50 A 200, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO ALARME DE FEBRE, MATERIAL PLASTICO RIGIDO. DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO INMETRO.	UNIDADE	100



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

156	<b>RINGER COM LACTATO DE SÓDIO</b> – FRASCO 500 ML 6 24000 Frasco de 500 ml com sistema de infusão fechado, Ringer contendo a cada 100 ml: 300 mg de Lactato de Sódio, 600 mg de Cloreto de Sódio, 30 mg de Cloreto de Potássio e 20 mg de Cloreto de Cálcio Desidratado, com n.º de lote e prazo de validade no frasco	UNIDADE	80.000
157	<b>SORO FISIOLÓGICO A 0,9%</b> - FRASCO 100 ML 8 160000 Frasco de 100 ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco	UNIDADE	60.000
158	<b>SORO FISIOLÓGICO A 0,9%</b> - FRASCO 250 ML 9 124000 Frasco de 250 ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco.	UNIDADE	60.000
159	<b>SORO FISIOLÓGICO A 0,9%</b> - FRASCO 500 ML 10 160000 Frasco de 500 ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco.	UNIDADE	50.000
160	<b>SORO GLICOSADO A 5%</b> - FRASCO 100 ML 13 7000 Frasco de 100ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução Aquosa de Glicose a 5%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco.	UNIDADE	50.000
161	<b>SORO GLICOSADO A 5%</b> - FRASCO 250 ML 14 8600 Frasco de 250 ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução Aquosa de Glicose a 5%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco	UNIDADE	50.000
162	<b>SORO GLICOSADO A 5%</b> - FRASCO 500 ML 15 20000 Frasco de 500 ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução Aquosa de Glicose a 5%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco	UNIDADE	50.000

## 5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS.

5.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retromencionados, diante de tal fato o Município de Concórdia do Pará- Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do Município de Concórdia do Pará- Pa.

5.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

5.3 Os produtos licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Concórdia do Pará- Pa, pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade.

5.4 Entende-se por "imediatamente", até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente.

5.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Concórdia do Pará- Pa, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos e suas respectivas quantidades.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

5.6 Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

5.7 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

5.8 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de Concórdia do Pará- Pa.

5.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades do Município de Concórdia do Pará- Pa.

## 6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

## 7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1. **O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses**, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

## 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.

8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para entrega do objeto.

8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

#### **9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

#### **10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Concordia do Pará, 09 de maio de 2022

Jociane de Loureiro Araujo  
Secretária Municipal de Saúde